

VELUX solskydd

2025 kollektion

Rekommenderade cirkapriser från 1 april 2025
inkl + exkl moms

SOLSKYDD FÖR ALLA BEHOV

Från ljusdämpning till fullständig mörkläggnings och värmekontroll - VELUX kollektion av in- och utvändiga solskydd tillgodoser alla behov.

Sida 22

FJÄRRSTYRDA LÖSNINGAR

Styr dina in- och utvändiga solskydd var du än befinner dig genom våra smarta hemlösningar som ger dig ett optimalt inomhusklimat.

Sida 16



Innehåll

04	Gör om utrymmen till favoritplatser
05	Vårt bidrag till en mer hållbar byggsektor
06	Varför VELUX?
08	Vår tidlösa solskyddskollektion
10	Nya och förbättrade fjärrstyrda solskydd
12	Utvändiga solskydd för optimal komfort
14	Kombinera flera produkter för optimal komfort
16	Betjäning - välj din komfortnivå
18	Enkel styrning av dina fjärrstyrda produkter
21	Så här beställer du dina nya VELUX solskydd
21	Montering av VELUX solskydd
22	Produktöversikt - solskydd
62	Generationstabell
63	Tillbehör till solskydd

24 Utvändiga solskydd

28	Jalusi
30	Mörkläggande markis
32	Markis

34 Rullgardiner

36	Nature Collection
38	Kids Collection
40	Colour by You
42	Mörkläggningsgardin
44	Duogardin
46	Rullgardin

48 Plisségardiner

50	Plisségardin
52	Isolerande dubbelplissé

54 Persienn

56 Insektsnät

58 Solskydd till takfönsterkupoler

58	Takfönsterkupoler, planglas eller välvt glas
60	Takfönsterkupol, klar kupol

Gör om utrymmen till favoritplatser

I över 80 år har VELUX Gruppen hjälpt människor att förvandla utrymmen med hjälp av dagsljus och frisk luft genom taket. Genom att skapa ljusare och hälsosammare platser att bo, arbeta, lära och leka på, möjliggör vi en bättre vardag för människor runt om i världen. Våra prisbelönta takfönster passar alla tak - platta, sluttande, gamla eller nya - och kan kompletteras med VELUX in- och utvändiga solskydd för ljus- och temperaturreglering.

Du kan till och med skapa mer utrymme i ditt hem med en VELUX takbalkong eller uppgradera dina takfönster till VELUX ACTIVE with NETATMO, en intelligent hemlösning. VELUX takfönster samt in- och utvändiga solskydd är byggda för att hålla. Vi är stolta över vårt hantverk och våra högkvalitativa produkter. Men det du kanske inte ser är det arbete vi gör inom VELUX Gruppen för att minska vår påverkan på miljön och för att stödja våra kunder i deras ansträngningar att göra detsamma.

Vi har satt upp mål för att minska våra koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalets mest ambitiösa väg för utsläppsminskning. Utöver detta strävar vi efter att ta bort all plast från våra förpackningar och göra dem 100 % återvinningsbara, vilket förenklar avfallshanteringen. Det finns med andra ord flera anledningar att ta ett djupt andetag och titta ut genom ett VELUX takfönster.





Vårt bidrag till en mer hållbar byggsektor

Eftersom byggbranschen står för över en tredjedel av koldioxidutsläppen är behovet av förändring akut. Vi vill gå i bräsch och visa hur en ny syn på byggnader kan påskynda denna omvandling. Våra initiativ inkluderar:

- Minska utsläppen från vår egen verksamhet med 100 % (omfattning 1&2) till 2030
- Till 2030, 50 % minskning av CO₂ från värdekedjan (omfattning 3) jämfört med basåret 2020
- Alla produktionsanläggningar ska inte skicka något produktionsavfall för deponi till 2030
- Minska och ta bort motsvarande våra historiska CO₂-utsläpp genom skogsprojekt
- Övergång till pappersbaserade förpackningar av ett enda material som kan kasseras i ett avfallsflöde för återvinning.

Även om det låter enkelt innebär övergången från plast- till pappersbaserade förpackningar många utmaningar. Processen för våra takfönster har tagit över två år och involverat designproffs, ingenjörer och produktionsbolag.

Omfattande tester visade att pappersbaserade material med bikakepaneler kunde motstå staplingstryck, stötar och slag samt fukt- och temperaturförändringar. I Europa har våra nya pappersbaserade förpackningar sparat mer än 900 ton EPS/plast år 2023 jämfört med 2021.

Vårt mål för 2030 är att halvera koldioxidutsläppen från tillverkningen av våra produkter, de material de innehåller och genom hela vår värdekedja. Det innebär att ett VELUX takfönster 2030 kommer att ha ett betydligt lägre koldioxidavtryck jämfört med idag. När du köper en VELUX-lösning är du en del av den här resan.


Varför VELUX?

Dina VELUX takfönster förtjänar original in- & utvändiga solskydd som passar perfekt, har en snygg design och håller länge.

1

Designat och testat för vardagen

Alla VELUX produkter är **designade och testade för vardagsbruk**. Våra solskydd rullas upp och ned tusentals gånger och utsätts för extrem värme. Solskydden står emot alla typ av väder. Sol, vind, regn och snö. Vi säkrar oss att produkterna håller färg och form under många års användande. Först när vi är helt nöjda, startar produktionen på gardinfabriken i Skjern.



2

Enkel montering och användning

Original VELUX in- och utvändiga solskydd är **skräddarsydda till dina takfönster**. De är enkla att montera och den eleganta och slanka karmdesignen **säkrar ett perfekt resultat** som gör solskyddet nästan osynligt när det inte används.



3

Matchar alltid dina färger

Med **Colour by You**-kollektionen kan du anpassa dina rullgardiner. Välj mellan tusentals färger för att skapa det utseende som du har drömt om. Alla med ett urval av vita eller borstade aluminiumskenor.



4

För säkerhet och hållbarhet

VELUX invändiga solskydd har **barnskyddad design utan lösa snören** för ökad säkerhet i ditt hem. Alla våra invändiga solskydd är dessutom **OEKO-TEX® - certifierade** och fria från farliga ämnen. VELUX jalousier ger dig dubbelt skydd; mot överhettning och försvårar även inbrott.





Upplev vår tidlösa kollektion

Från klassisk till trendig, från ljusdämpning till fullständig mörkläggnings. VELUX solskyddskollektion har stilrena färger, diskreta mönster och en rad funktioner som passar till alla typer av rum.

VELUX solskyddskollektion är utvecklad i samarbete med ledande, internationella trendexperter. Välj mellan ett stort urval av textiler och färger i klassisk eller i en mer modern design.

Vi erbjuder tre olika typer av rullgardiner med slätt tyg, två typer av plisségardiner, såväl som våra klassiska persiennor. Alla varianter kommer i en rad färger som du kan blanda eller matcha genom att välja olika eller liknande färger genomgående.

Ditt val av solskydd avgörs av din personliga stil, typ av rum och om du önskar mörkläggnings eller ljusdämpning. Låt dig inspireras på följande sidor.

Anpassa färger på dina invändiga solskydd

Om du inte hittar den exakta färgen som passar din smak eller interiör, ger Colour by You-kollektionen dig tusentals färger att välja mellan.

Läs mer på sidan 40.



Beställ **gratis**
tygprov på
[veluxshop.se](https://www.veluxshop.se)




Stilrent vitt

VELUX invändiga solskydd är tillgängliga med sidoskenor av hög kvalitet.

Välj mellan sidoskenor i borstad aluminium eller i vitlackerad aluminium. De vitlackerade sidoskenorna blir nästintill osynliga när de kombineras med vita VELUX takfönster.

Tack vare UV-skydd påverkas de ej av solljus.

Sidoskenorna är enkla att montera och är designade till att passa perfekt tillsammans med dina takfönster.



Mörkläggande eller ljuddämpande solskydd?

Mörkläggningsgardiner mörklägger när du vill. Perfekt i sovrum för att säkerställa en god natts sömn eller en tupplur under dagen.

Ljuddämpande rullgardiner ger grundläggande insynsskydd samtidigt som de släpper in naturligt ljus. Perfekt för vardagsrum, kontor och lekrum.

Gjord för ditt livs rytm

Öppnar vid soluppgången. Stänger vid läggdags. Stängs när det behövs för att blockera solens strålar och hålla ett behagligt inomhusklimat- vilket gör det lättare att skapa perfekta levnadsförhållanden i ditt hem.

Det här är det nya och förbättrade fjärrstyrda VELUX solskyddet. Med den diskreta designen och den tysta driften kommer du aldrig att märka att de är där. Styr dina fjärrstyrda VELUX solskydd på det gamla hederliga sättet, för hand- eller från var som helst i världen med VELUX App Control.

Detta är vad du får med den nya generationen av VELUX fjärrstyrda solskydd

Flera funktioner efter eget val

Använd solskydden som du vill; manuellt, fjärrstyrt eller automatiskt. Du kan styra dina solskydd från var som helst - eller från andra sidan rummet med VELUX App Control.

Omdesignad för din komfort

Solskydden öppnas och stängs så smidigt och tyst att du kommer att glömma att de är där. Njut av en god natts sömn eller en uppfriskande tupplur under dagen med den förbättrade mörkläggningseffekten.

Gjorda för att matcha ditt hem

Solskydden finns både för takfönster och takfönsterkupoler för platta tak, samt i plisserad, mörkläggande eller ljusdämpande textur. Smälter enkelt in i ditt hem och släpper in maximalt med dagsljus, eller mörklägger ditt rum beroende på ditt val.

Nyhet

Nya och förbättrade fjärrstyrda solskydd

5
År

Garanti



**Förbättrad
mörkläggningseffekt**

Diskret design
släpper in maximalt
med dagsljus

Flera funktioner
Styr dina solskydd
på det sätt du vill:
manuellt, fjärrstyrt
eller automatiskt

Utvändiga solskydd för optimal komfort sommar som vinter

VELUX takfönster fyller ditt hem med dagsljus och frisk luft. Rätt solskydd ger även ett behagligt inomhusklimat, en mysig atmosfär och hjälper till att spara energi..

Utvändiga väder- och värmeskydd

- Jalousier
- Mörkläggande markiser
- Markiser

Stoppa solens värme innan den når takfönstren. Håll inomhustemperaturen nere på sommaren och kylan effektivt ute på vintern. Jalousier och mörkläggande markiser gör dina rum mörkare, medan den utvändiga markisen släpper igenom dagsljus och bevarar utsikten.

Välj en solskyddsprodukt

Mer information från sidan 26

Tips

**Jalousier
+ mörkläggande isolerande
plisségardin**

Upp till **4,2°** svalare på sommaren
+ energibesparande på vintern*

*Data från ett simulerat rum i söderläge med två VELUX GGU 66 takfönster i storlek MK06 (78,0 x 117,8 cm), juli - augusti 2023 i Stockholm, Sverige. Baserat på en studie av VELUX från 2023 om effekten av tillbehör på sommaren.

Ljusreglering inomhus

- Rullgardiner
- Mörkläggningsgardiner
- Mörkläggande isolerande plisségardiner
- Plisségardiner
- Persienner

Kompletterar rummet med dekorativ funktion och förmåga att dämpa inkommande dagsljus, samt skyddar hemmet från insyn. De kan också ge mörkläggningsfunktion för optimala sömnförhållanden i sovrummet. Under de kalla månaderna kan de hjälpa till att hålla rummet varmt och skapa en mysig atmosfär.

Välj ett invändigt solskydd

Mer information från sidan 34

Upp till 4,2 grader svalare inomhus*



Jalusi - total komfort året runt
VELUX jalusi med robust aluminiumsköld ger förstklassigt värmeskydd och mörkläggningsfunktioner, så att du kan hålla dig sval på sommaren, isolera ditt hem på vintern och sova gott under stormiga nätter.

Upp till 4,2 grader svalare inomhus*



Mörkläggande markis - njut av sval komfort dag och natt
Den mörkläggande markisens slitstarka, ljustäta tyg blockerar värme och dagsljus effektivt, så att du kan mörklägga sovrummet för en god och ostörd sömn dag som natt.

Upp till 3,3 grader svalare inomhus*



Markis - håll dig sval med dagsljus och utsikt
Den genomskinliga nätväven blockerar solens värme samtidigt som dagsljuset och utsikten till utomhusmiljön bibehålls, perfekt för bländfria arbetsdagar från hemmakontoret eller svala eftermiddagar i vardagsrummet.

Läs mer om hela sortimentet på sidan 26.

5 års garanti på alla fjärrstyrda utvändiga markiser och jalousier, 3 års garanti på manuella markiser.

Kombinera fler produkter för optimal komfort

Kombinera ditt invändiga solskydd med utvändiga värmereducerande solskydd


Köp invändiga solskydd tillsammans med utvändiga värmereducerande solskydd –
spara 10 %



Värmeskydd plus mörkläggnings (DOP) *

Mörkläggande rullgardin + Markis

Färgalternativ




1085



1100



0705




1025

+



Transparent nättyg 5060




Värmeskydd plus mörkläggnings och isolering (FOP) *

Isolerande dubbelplissé + Markis

Färgalternativ



1045



1047



1163



1156

+



Transparent nättyg 5060



Värmeskydd plus ljusdämpning (ROF) *

Ljusdämpande rullgardin + Markis

Färgalternativ




1086



9050




4161



1028

+



Transparent nättyg 5060



Värmeskydd plus ljusdämpning (FOL) *

Ljusdämpande plisségardin + Markis

Färgalternativ



1016



1274




1259



1282

+



Transparent nättyg 5060

* DOP, ROF, FOP och FOL: Passar inte för GGU, GPU takfönster av polyuretan med ett 3-siffrigt referensnummer (t.ex. GGU 304) eller för GGLS takfönster. Rabattpaketen är inte kompatibla med jalousier eller med den självreglerande ventilationsenheten ZZZ 214K



Välj ditt utvändiga
solskydd för
värmereducering

Se mer från sid. 26



Välj ditt invändiga
solskydd för
ljusreglering

Se mer från sid. 34



Lägg till ett
invändigt insektsnät
för ytterligare
komfort

Se mer på sid. 56

Takfönster-
storlek

CK02 CK04 CK06 FK06 MK04 MK06 MK08 PK06 PK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08



	DOP	1.440:- 1.800:-	1.516:- 1.895:-	1.627:- 2.034:-	1.793:- 2.241:-	1.829:- 2.286:-	1.937:- 2.421:-	2.012:- 2.515:-	2.178:- 2.723:-	2.289:- 2.861:-	2.397:- 2.996:-	2.437:- 3.046:-	2.513:- 3.141:-	2.581:- 3.226:-	2.786:- 3.483:-
	FOP	1.671:- 2.089:-	1.768:- 2.210:-	1.912:- 2.390:-	2.096:- 2.620:-	2.124:- 2.655:-	2.264:- 2.830:-	2.362:- 2.953:-	2.538:- 3.173:-	2.682:- 3.353:-	2.822:- 3.528:-	2.844:- 3.555:-	2.945:- 3.681:-	2.998:- 3.748:-	3.268:- 4.085:-
	ROF	1.440:- 1.800:-	1.516:- 1.895:-	1.627:- 2.034:-	1.793:- 2.241:-	1.829:- 2.286:-	1.937:- 2.421:-	2.012:- 2.515:-	2.178:- 2.723:-	2.289:- 2.861:-	2.397:- 2.996:-	2.437:- 3.046:-	2.513:- 3.141:-	2.581:- 3.226:-	2.786:- 3.483:-
	FOL	1.555:- 1.944:-	1.642:- 2.053:-	1.768:- 2.210:-	1.944:- 2.430:-	1.976:- 2.470:-	2.099:- 2.624:-	2.189:- 2.736:-	2.358:- 2.948:-	2.484:- 3.105:-	2.610:- 3.263:-	2.643:- 3.304:-	2.729:- 3.411:-	2.790:- 3.488:-	3.027:- 3.784:-

Välj din komfortnivå

Från manuella till fjärrstyrda solskydd



Manuell betjäning

Enkel och praktisk lösning

De manuellt betjänade VELUX solskydden justeras enkelt av dig eller med hjälp av en betjäningsstång.



Ny fjärrstyrning till el- eller solcellsdrivna solskydd



Uppgradera dina el- eller solcellsdrivna in- & utvändiga solskydd med fjärrstyrning via din smartphone eller vår **intelligenta automatiserade inomhus-klimatkontroll**



Fjärrstyrt

Smart styrning av el- och solcellsdrivna solskydd

Välj elektriska eller solcellsdrivna VELUX in- & utvändiga solskydd för en bekväm styrning. Produkterna levereras med en förparad fjärrkontroll som är redo att användas så snart solskyddet är monterat. Betjäningen kan dessutom uppgraderas med en rad intelligenta lösningar som täcker alla behov.



Välj solcellsdrivna VELUX in- & utvändiga solskydd till ditt manuella eller fjärrstyrda, solcellsdrivna VELUX takfönster. Enkel montering utan kabeldragning.



Välj fjärrstyrda, eldrivna VELUX in- & utvändiga solskydd till ditt fjärrstyrda eldrivna VELUX takfönster.



Smart home

Intelligent styrning av ditt inomhusklimat

Lär känna den fulla potentialen hos dina VELUX in- & utvändiga solskydd. Med VELUX App Control kan du betjäna dina el- eller solcellsdrivna produkter direkt från din smartphone - oavsett om du är hemma eller ute på språng. VELUX ACTIVE with NETATMO skyddar automatiskt ditt hem mot överhettning och dina takfönster öppnas automatiskt för att släppa in frisk luft och upprätthåller en sund luftkvalitet. Den intelligenta inomhusklimatkontrollen ger dig samtidigt möjlighet att styra produkterna via smartphone eller röstkommando.

Se mer på nästa sida.

Enkel styrning av dina fjärrstyrda produkter

Våra fjärrstyrda kontrollalternativ gör det enkelt för dig att justera dina takfönster samt in- och utvändiga solskydd med en knapptryckning eller via din smartphone. Säg adjö till manuella justeringar och upplev det enkla sättet att hantera dina takfönster och solskydd.



Trådlös fjärrkontroll

VELUX fjärrkontroll

Förparad fjärrkontroll med enkel manövrering av en produktgrupp.

- Gruppera flera produkter som styrs simultant med samma fjärrkontroll



Betjäning av flera produkter

VELUX Touch


VELUX Touch gör det enkelt att känna sig helt hemma genom att se till att alla fjärrstyrda el- och solcellsdrivna takfönster, samt in- och utvändiga solskydd alltid finns inom räckhåll. Släpp in en sval bris när du behöver frisk luft, skydda ditt hem från solen mitt på dagen eller dra ner solskydden för filmkvällen - allt med en enda huvudströmbrytare.

- Enkel manövrering av flera fjärrstyrda VELUX produkter
- 15-minuters ventilationstimer

VELUX Touch

KLR 300	VELUX Touch	1.056,- 1.320,-
---------	-------------	-------------------------------

Se mer på velux.se.



VELUX App

VELUX App Control

VELUX App Control ger dig fullständig kontroll över alla dina fjärrstyrda VELUX produkter direkt med din smartphone. Öppna och stäng dina fjärrstyrda takfönster, takfönsterkupoler för platta tak samt in- & utvändiga solskydd med ett enkelt svep, eller gruppera dina fjärrstyrda VELUX produkter för styrning samtidigt. Dela VELUX App Control med hela hushållet och ha varje takfönster inom räckhåll – oavsett om du är hemma eller inte. Ta kontrollen över hemmet.

- Kompatibel med fjärrstyrda VELUX takfönster, takfönsterkupoler samt in- & utvändiga solskydd
- Personliga schemalägningsfunktioner
- Full kontroll med smartphone-appen
- Enkel användning med röststyrning
- Inbyggd datasäkerhet
- Enkel gruppering av produkter

Uppgradera till VELUX ACTIVE with NETATMO

Du kan uppgradera från VELUX App Control till VELUX ACTIVE with NETATMO genom att köpa till VELUX ACTIVE inomhusklimatsensor (KLA 300)

VELUX App Control

KIG 300	Gateway för VELUX App Control	1.192,- 1.490,-
---------	-------------------------------	--------------------

Se mer på velux.se



iPhone, iPod och iPad är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. Registrerade i USA och andra länder. HomeKit är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Google och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.



VELUX App med sensor

VELUX ACTIVE with NETATMO

Uppgradera med VELUX ACTIVE till ett hem som automatiskt förbättrar ditt inomhusklimat och låter dig styra allt med ett enkelt tryck på din smartphone. VELUX ACTIVE ger dig möjlighet att smidigt styra dina fjärrstyrda VELUX produkter med smartphone eller röstkommandon var som helst och när som helst. Du kan också helt enkelt låta systemet förlita sig på de inbyggda inomhussensorerna och live-väderprognoser för automatisk drift, som ger en bättre inomhusmiljö i ditt hem.

- Kompatibel med VELUX fjärrstyrda produkter
- Sensorbaserad vädring
- Automatisk ventilation och värmeskydd
- Personliga schemalägningsfunktioner
- Full kontroll med smartphone-appen
- Enkel användning med röststyrning
- Säker dataöverföring
- Kontroll över flera VELUX fjärrstyrda produkter i hela hemmet
- 15-minuters ventilationstimer

VELUX ACTIVE

KIX 300	VELUX ACTIVE paket	2.424,- 3.030,-
---------	--------------------	--------------------

Ytterligare komponenter

KLA 300	VELUX ACTIVE inomhussensor	888,- 1.110,-
KLN 300	VELUX ACTIVE home control	492,- 615,-

Se mer på velux.se



Beställ dina nya VELUX solskydd i fem enkla steg

1

Hitta fönstertyp och storlek

Hitta fönstertyp och storlek genom att kontrollera typskylten som är placerad på antingen vänstra eller högra sidan av fönsterkarmen när den är öppen.



Se bilder och generations-tabell för typskyltvarianter på sidan 62.

2

Välj typ av solskydd

Bestäm dig för vilken typ av in- & utvändigt solskydd du önskar. Mörkläggning, ljusdämpning, värmereducering etc.

Se sidan 20 för översikt.

3

Välj betjäning

Välj manuell, el- eller solcellsdriven betjäning, beroende på takfönstertyp och placering.

4

Välj färg

Alla våra solskydd har sin egen färgkod som du kan se på respektive sidor.

Du kan beställa gratis tygprover på veluxshop.se

Var uppmärksam på att den exakta färgen kan variera från de tryckta proverna.

5

Beställ

Besök en solskydds-förhandlare, byggvaruhus eller klicka in på veluxshop.se för att beställa dina solskydd.

Montering av ditt original VELUX solskydd är enklare än du tror

Montera dina original VELUX solskydd på 15 min.

Montering av VELUX solskydd kräver ingen mätning, modifiering eller extra verktyg. De är tillverkade till att exakt passa ditt takfönster och allt du behöver följa med.

Ingen mätning behövs

Du finner ditt takfönsters typ och storlek på karmen - se hur på sidan 62. Efter det vet du att ditt nya solskydd passar ditt takfönster perfekt utan att du behöver mäta.



Ingen modifiering behövs – bara att klicka på

Dina VELUX takfönster har förmonterade fästen till solskydden. Du behöver endast klicka fast solskyddet i sidoskenorna.

Byt enkelt ut dina gamla solskydd

Det är enkelt att byta ut dina gamla solskydd mot nya från VELUX. Allt du behöver är inkluderat i paketet.

Rullgardiner

Rullgardiner är en klassisk och populär lösning. De är tillgängliga i tre varianter; Rullgardin som ger grundläggande insynsskydd samtidigt som den släpper in naturligt ljus. Mörkläggningsgardin stänger ute allt ljus för en god natts sömn och Duogardin är en kombination som erbjuder både ljusdämpning och mörkläggnings i en praktisk lösning.



Rullgardin

Sida 46



Mörkläggningsgardin

Sida 42



Duogardin

Sida 44

Plisségardiner

VELUX plisségardiner är en dekorativ lösning som ger insynsskydd samtidigt som de ger mörkläggnings och förbättrad isolering. Plisségardiner dämpar dagsljuset och skapar atmosfär, medans isolerande dubbelplissé mörklägger och ger bättre isolering. Plisségardinerna har en svävande design som kan placeras varsomhelst i takfönstret.



Plisségardin

Sida 50



Isolerande dubbelplisse

Sida 52

Persienn

Persienn är klassiska lösningar till ljusdämpning och insynsskydd. De är underhållsfria och fuktbeständiga, vilket gör dem passande till kök och badrum.



Persienn

Sida 54

Utvändigt solskydd för värmereducering

Utvändiga VELUX solskydd skyddar ditt hem mot överhettning. Jalousier ger dig full kontroll över din inomhuskomfort, medan den mörkläggande markisen skyddar mot solens strålar samtidigt som den mörklägger för en god natts sömn. Markisen skyddar mot värme samtidigt som det ljusdämpande, transparenta tyget bevarar utsikten.



Jalusi

Sida 28



Mörkläggande markis

Sida 30



Markis

Sida 32

Insektsnät

Med ett insektsnät bevarar du utsikten och den friska luften samtidigt som du håller insekterna ute.



Insektsnät

Sida 56

Solskydd till takfönsterkupoler

Solskydd till VELUX takfönsterkupoler för platta tak är speciellt designade till att dämpa inkommande ljus, mörklägga, hålla värmen ute eller isolera mot kyla.



Solskydd till takfönsterkupoler

Sida 58



Stoppa värmen redan
på utsidan av dina
takfönster med VELUX
utvändiga solskydd och
håll ditt hem svalt under
varma dagar



Utomhusskydd = inomhuskomfort

Vårt breda utbud av VELUX värmeskyddsprodukter hjälper dig effektivt att skydda ditt hem från överhettning så att du kan njuta av en behaglig inomhustemperatur. Våra solcellsdrivna produkter använder förnybar dagsljusenergi som strömkälla, vilket eliminerar behovet av en kabel. De är enkla att installera från insidan av dig själv eller en montör. Upptäck det in- och utvändiga solskydd som bäst uppfyller behoven i ditt hem.



Jalusi

Värmeskydd, mörkläggnings och isolering

Se mer på sid. 106

 Värmeskydd	● ● ● ●
 Mörkläggnings	● ● ● ●
 Isolering	● ● ●
 Vädskydd	● ● ● ●
 Ljuddämpning	● ● ●
 Försvårar inbrott	●



Mörkläggande markis

Värmeskydd och mörkläggnings

Se mer på sid. 108

 Värmeskydd	● ● ● ●
 Mörkläggnings	● ● ●
 Isolering	●
 Vädskydd	● ●
 Ljuddämpning	● ● ●
 Försvårar inbrott	



Markis

Värmeskydd och utsikt



Se mer på sid. 110

 Värmeskydd	● ● ●
 Mörkläggnings	
 Isolering	
 Vädskydd	●
 Ljuddämpning	●
 Försvårar inbrott	





Upp till 4,2 grader svalare inomhus**



Aluminiumprofiler:
0000

Inomhusmiljö

- Värmeskydd, mörkläggnings och isolering

	Värmeskydd	●	●	●	●
	Mörkläggnings	●	●	●	●
	Isolering	●	●	●	
	Väderskydd	●	●	●	●
	Ljuddämpning	●	●	●	
	Försvårar inbrott	●			

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 18.

Jalusi

Ta full kontroll över din inomhuskomfort med det överlägsna värmeskyddet och den överlägsna mörkläggnings som erbjuds av VELUX Jalusi. Det perfekta valet för ett komplett året runt-skydd. Den robusta pansarexteriören säkerställer det allra bästa utomhusskyddet.

- Totalt skydd
- Minskar värmeinsläppet med upp till 96%
- Fullständig mörkläggnings
- Effektiv vinterisolering
- Ljudisolering
- Försvårar inbrott
- Finns i både el- och solcellsdriven variant som levereras med en förparad fjärrkontroll.
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Takfönsterstorlek	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Solcellsdriven SSLS för 3i1 och 2i1	12.608:- 15.760:-	13.128:- 16.410:-	12.868:- 16.085:-	13.524:- 16.905:-	13.396:- 16.745:-	14.048:- 17.560:-	13.128:- 16.410:-	13.920:- 17.400:-	18.912:- 23.640:-	19.692:- 24.615:-

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Takfönsterstorlek									
Solcellsdriven SSL	5.516:- 6.895:-	5.516:- 6.895:-	5.844:- 7.305:-	6.040:- 7.550:-	6.040:- 7.550:-	6.304:- 7.880:-	6.564:- 8.205:-	6.236:- 7.795:-	6.564:- 8.205:-
Eldriven (230V) SML	3.940:- 4.925:-	3.940:- 4.925:-	4.176:- 5.220:-	4.316:- 5.395:-	4.316:- 5.395:-	4.504:- 5.630:-	4.688:- 5.860:-	4.456:- 5.570:-	4.688:- 5.860:-
Eldriven (230V) SMH*	-	-	-	-	-	6.304:- 7.880:-	6.564:- 8.205:-	-	6.564:- 8.205:-

* SMH har utformats för VELUX fjärrstyrda topphängda takfönster.

Eldrivna SML och SMH och solcellsdrivna SSL är VELUX ACTIVE + App Control kompatibla. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 19.

** Genomsnittligt resultat från ett simulerat rum i söderläge, baserat på två takfönster med 3-glas (66) modell MK06 (78,0 x 117,8 cm) under sommaren (juli-augusti) i Stockholm.



MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
											
6.960:- 8.700:-	7.220:- 9.025:-	7.876:- 9.845:-	6.764:- 8.455:-	7.092:- 8.865:-	7.484:- 9.355:-	7.876:- 9.845:-	7.616:- 9.520:-	8.204:- 10.255:-	8.536:- 10.670:-	7.548:- 9.435:-	8.468:- 10.585:-
4.972:- 6.215:-	5.160:- 6.450:-	5.628:- 7.035:-	4.832:- 6.040:-	5.064:- 6.330:-	5.348:- 6.685:-	5.628:- 7.035:-	5.440:- 6.800:-	5.860:- 7.325:-	6.096:- 7.620:-	5.392:- 6.740:-	6.048:- 7.560:-
6.960:- 8.700:-	-	-	-	7.092:- 8.865:-	7.484:- 9.355:-	-	7.616:- 9.520:-	8.204:- 10.255:-	-	-	-




Takfönsterstorlek	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
									
 Solcellsdriven SSS	3.152:- 3.940:-	3.152:- 3.940:-	3.340:- 4.175:-	3.452:- 4.315:-	3.452:- 4.315:-	3.604:- 4.505:-	3.752:- 4.690:-	3.564:- 4.455:-	3.752:- 4.690:-

Solcellsdriven SSS är VELUX ACTIVE kompatibel. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 19. För äldre VELUX takfönstergenerationer (VES) behövs en ZOZ 238 installationsats. För VELUX takfönster i koppar behövs en ZOZ 240-installationssats. För VELUX GPU takfönster behövs en ZOZ 229S-installationssats.

* Genomsnittligt resultat från ett simulerat rum i söderläge, baserat på två takfönster med 3-glas (66) modell MK06 (78,0 x 117,8 cm) under sommaren (juli-augusti) i Stockholm.



Upp till 4,2 grader svalare inomhus*



Solitt mörkläggningsstyg 0000

Inomhusmiljö

• Värmeskydd och mörkläggnings

Värmeskydd	•	•	•	•
Mörkläggnings	•	•	•	
Isolering	•			
Väderskydd	•	•		
Ljuddämpning	•	•	•	
Försvarar inbrott				

Mörkläggande markis

Reducera värmen med VELUX Mörkläggande markis som erbjuder både bra värmeskydd och mörkläggnings. Denna effektiva kombination är idealisk för den som vill ha en behaglig inomhusmiljö under varma dagar och sova bättre under varma nätter. Den är solcellsdriven och enkel att installera utan kabeldragning.

- 2-i-1-skydd
- Upp till 94% värmereducering
- Kraftigt, slitstarkt polyestertyg
- Finns i solcellsdriven utförande med trådlös fjärrkontroll
- Monteras inifrån med eller utan professionell hjälp
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

Takfönsterstorlek	MK34	PK34	SK34	UK34
För fasad- och fasta underdelar	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-
Solcellsdriven SSS till GIL/GIU	3.488:- 4.360:-	3.976:- 4.970:-	4.316:- 5.395:-	4.540:- 5.675:-

	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Takfönsterstorlek	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Solcellsdriven SSSS för 3i1 och 2i1	7.208:- 9.010:-	7.504:- 9.380:-	7.356:- 9.195:-	7.728:- 9.660:-	7.656:- 9.570:-	8.028:- 10.035:-	7.504:- 9.380:-	7.952:- 9.940:-	10.812:- 13.515:-	11.256:- 14.070:-


MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
3.976:- 4.970:-	4.128:- 5.160:-	4.504:- 5.630:-	3.864:- 4.830:-	4.052:- 5.065:-	4.276:- 5.345:-	4.504:- 5.630:-	4.352:- 5.440:-	4.688:- 5.860:-	4.876:- 6.095:-	4.316:- 5.395:-	4.840:- 6.050:-



Upp till 3,3 grader
svalare inomhus*



Solcellsdrivna markiser MSL omfattas av EPD, men inte manuella eller eldrivna markiser.



Transparent nättyg
5060

Inomhusmiljö

· Värmeskydd och transparens

	Värmeskydd	● ● ●
	Mörkläggnings	
	Isolering	
	Väderskydd	●
	Ljuddämpning	●
	Försvarar inbrott	

Markiser

Håller din inomhusmiljö sval och behaglig hela dagen med VELUX markiser som blockerar inkommande värme innan den någonsin når dina VELUX takfönster. Det perfekta valet för hemmakontor eller vardagsrum där du vill ha svalare temperaturer och minska bländning under soliga dagar.

- Effektiv värmeminskning
- Genomskinligt tyg – släpper in ljus och behåller utsikten utåt
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
- Enkel installation från in- eller utsida
- Regnljudsreducering
- Kan kombineras med ett dekorativt invändigt solskydd och insektsnät

	FFK06	FFK08	FMK06	FMK08	FPK06	FPK08	MMK06	MMK08	FFKF06	FFKF08
Takfönsterstorlek	127×118	127×140	139×118	139×140	155×118	155×140	151×118	151×140	188×118	188×140
Solcellsdriven MSLS för 3i1 och 2i1	5.856:- 7.320:-	6.096:- 7.620:-	5.976:- 7.470:-	6.280:- 7.850:-	6.220:- 7.775:-	6.524:- 8.155:-	6.096:- 7.620:-	6.464:- 8.080:-	8.784:- 10.980:-	9.144:- 11.430:-

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
Solcellsdriven MSL	2.560:- 3.200:-	2.560:- 3.200:-	2.716:- 3.395:-	2.804:- 3.505:-	2.804:- 3.505:-	2.928:- 3.660:-	3.048:- 3.810:-	2.896:- 3.620:-	3.048:- 3.810:-
Eldriven (230V) MML	2.560:- 3.200:-	2.560:- 3.200:-	2.716:- 3.395:-	2.804:- 3.505:-	2.804:- 3.505:-	2.928:- 3.660:-	3.048:- 3.810:-	2.896:- 3.620:-	3.048:- 3.810:-
Manuell MHL	752:- 940:-	752:- 940:-	752:- 940:-	752:- 940:-	864:- 1.080:-	864:- 1.080:-	864:- 1.080:-	940:- 1.175:-	940:- 1.175:-

Eldriven MML och solcellsdriven MSL är VELUX ACTIVE kompatibla. Läs mer om VELUX ACTIVE på sidan 19. För äldre VELUX takfönstergenerationer (VES) behövs en ZOZ 238 installationssats. För VELUX GPU takfönster behövs en ZOZ 229S-installationssats.

* Genomsnittligt resultat från ett simulerat rum i söderläge, baserat på två takfönster med 3-glas (66) modell MK06 (78,0 x 117,8 cm) under sommaren (juli-augusti) i Stockholm.



Takfönsterstorlek	MK34	PK34	SK34	UK34
För fasad- och fasta underdelar	M34	P34	S34	U34
	-	P04	-	-



	Solcellsdriven MSL till GIL/GIU	2.836:- 3.545:-	3.232:- 4.040:-	3.508:- 4.385:-	3.688:- 4.610:-
	Manuell MAG till GIL/GIU	1.092:- 1.365:-	1.244:- 1.555:-	1.348:- 1.685:-	1.420:- 1.775:-
	Manuell MAD till VELUX Takbalkong underdelar	1.116:- 1.395:-	1.208:- 1.510:-	1.340:- 1.675:-	-
	Manuell MIE till VELUX fasadunderdelar	1.172:- 1.465:-	1.360:- 1.700:-	1.492:- 1.865:-	1.644:- 2.055:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
3.232:- 4.040:-	3.352:- 4.190:-	3.660:- 4.575:-	3.140:- 3.925:-	3.292:- 4.115:-	3.476:- 4.345:-	3.660:- 4.575:-	3.536:- 4.420:-	3.812:- 4.765:-	3.964:- 4.955:-	3.508:- 4.385:-	3.932:- 4.915:-
3.232:- 4.040:-	3.352:- 4.190:-	3.660:- 4.575:-	3.140:- 3.925:-	3.292:- 4.115:-	3.476:- 4.345:-	3.660:- 4.575:-	3.536:- 4.420:-	3.812:- 4.765:-	3.964:- 4.955:-	3.508:- 4.385:-	3.932:- 4.915:-
940:- 1.175:-	940:- 1.175:-	940:- 1.175:-	1.088:- 1.360:-	1.088:- 1.360:-	1.088:- 1.360:-	1.088:- 1.360:-	1.192:- 1.490:-	1.192:- 1.490:-	1.192:- 1.490:-	1.316:- 1.645:-	1.316:- 1.645:-

Skapa goda
förutsättningar för
en bra start på dagen
och avkopplande
nätter med VELUX
rullgardiner





Minskad CO 2
med återvunnet
material*



			CK01	CK02	CK04	CK06			FK06	FK08			
			C01	C02	C04	C06			F06	F08	M04	M06	M08
			101	102	104	-			206	-	304	306	308
Takfönsterstorlek			9	-	6	-			5	-	1	-	2
													
	Manuell RFY	Rullgardin	976:- 1.220:-	976:- 1.220:-	1.072:- 1.340:-	1.212:- 1.515:-			1.296:- 1.620:-	1.352:- 1.690:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	1.492:- 1.865:-
	Manuell DKY	Mörkläggnig	976:- 1.220:-	976:- 1.220:-	1.072:- 1.340:-	1.212:- 1.515:-			1.296:- 1.620:-	1.352:- 1.690:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	1.492:- 1.865:-

* Solskydder är tillverkade av minst 50% återvunnet tyg, minst 75% återvunnen aluminium och levereras i 100% plastfria förpackningar.



Rullgardin RFY



Mörkläggningsgardin DKY

Nature Collection

För design- och miljömedvetna konsumenter finns våra Nature Collection rullgardiner i en rad olika färger som gör att du kan ta med dig naturens lugn och ro direkt in i ditt hem. Gardinerna är tillverkade av minst 50% återvunnet tyg och 75% återvunnen aluminium och har ett lägre koldioxid-avtryck än standardalternativet. Detta gör att du kan njuta av samma höga kvalitet som alla VELUX produkter men med ett 50% lägre koldioxidavtryck under produktionen jämfört med vanliga VELUX gardiner.

Mörkläggningsgardin DKY

- Mörkläggande

Rullgardin RFY

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd

Mörkläggningsgardin DKY och rullgardin RFY

- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
 - Finns med manuell styrning
 - Kombinera med en utvändig jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering.
- Läs mer på sid. 26

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Färgalternativ

Mörkläggningsgardin DKY




Forest 4901



Marsh 4902



Lake 4903



Cave 4904

Rullgardin RFY



Clouds 4951



Dunes 4952



Woods 4953



Cliffs 4954

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Certifieringar

- Standard 100 by OEKO-TEX® (2276-378) textilier testade för vissa skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) - STeP står för Sustainable Textile & Leather Production.
- Våra produkter har verifierade EPD-certifikat i enlighet med den europeiska standarden EN 15804+A2



	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95




	Manuell RFY	1.268:- 1.585:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	1.492:- 1.865:-	1.492:- 1.865:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.672:- 2.090:-	1.688:- 2.110:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	1.800:- 2.250:-	1.784:- 2.230:-
	Manuell DKY	1.268:- 1.585:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	1.492:- 1.865:-	1.492:- 1.865:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.672:- 2.090:-	1.688:- 2.110:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	1.800:- 2.250:-	1.784:- 2.230:-

MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8



1.660:- 2.075:-	1.824:- 2.280:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.812:- 2.265:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	2.020:- 2.525:-	1.784:- 2.230:-	2.048:- 2.560:-
1.660:- 2.075:-	1.824:- 2.280:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.812:- 2.265:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	2.020:- 2.525:-	1.784:- 2.230:-	2.048:- 2.560:-



Mobil
4665



Luftballonger
4666



Drakar
4667



Universum
4653



Racerbilar
4654



Vägar
4655



Rosa stjärnor
4659



Blå himmel
4660



Gröna stjärnor
4661

Kids Collection

De största äventyren börjar med en god natts sömn. Mörkläggningsgardinerna i VELUX Kids-kollektionen finns med inspirerande och glada mönster som passar i barnrum. Finns som mörkläggningsgardin eller som duogardin som kombinerar mörkläggningsgardin och ljusdämpning i en och samma lösning.

Mörkläggningsgardin (DKL)

- Mörkläggningsgardin – perfekt för att mörklägga sovrummet
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Betjänas manuellt

Duogardin (DFD)

- Två sätt att styra ljuset i en och samma lösning – mörklägg hela rummet eller dämpa det inkommande ljuset
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Välj valfri färg för din mörkläggningsgardin i Kids-kollektionen tillsammans med en vit plisségardin (1016)
- Betjänas manuellt
- Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn. Läs mer på sid. 56

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- Standard 100 by OEKO-TEX® (1076-184) - textilier testade för vissa skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) - STeP står för Sustainable Textile & Leather Production.

		CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
		C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
		101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek		9	-	6	-		5	-	1	0
		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 Manuell	Mörkläggningsgardin DKL	976:- 1.220:-	976:- 1.220:-	1.072:- 1.340:-	1.212:- 1.515:-	1.172:- 1.465:-	1.296:- 1.620:-	1.352:- 1.690:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-
	Duogardin DFD	1.268:- 1.585:-	1.268:- 1.585:-	1.396:- 1.745:-	1.576:- 1.970:-	1.468:- 1.835:-	1.684:- 2.105:-	1.756:- 2.195:-	1.632:- 2.040:-	1.812:- 2.265:-



		MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek		M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar		331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
		1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
															
	Manuell	DKL	1.268:- 1.585:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	1.492:- 1.865:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.672:- 2.090:-	1.688:- 2.110:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	1.800:- 2.250:-	1.784:- 2.230:-
		DFD	-	1.632:- 2.040:-	1.812:- 2.265:-	1.940:- 2.425:-	-	1.920:- 2.400:-	1.992:- 2.490:-	2.176:- 2.720:-	-	2.192:- 2.740:-	2.264:- 2.830:-	2.392:- 2.990:-	-
MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08	
M08	M10	M12		P04	PK06	P08	P10		S06	S08	S10		U04	U08	
308	310	312		404	406	408	410		606	608	610		804	808	
2	13	11		31	-	-	3		4	10	-		7	8	
															
1.492:- 1.865:- 2.425:-	1.660:- 2.075:- 2.695:-	1.692:- 2.115:- -		1.476:- 1.845:- 2.400:-	1.532:- 1.915:- 2.490:-	1.672:- 2.090:- 2.720:-	1.812:- 2.265:- 2.945:-		1.744:- 2.180:- 2.830:-	1.840:- 2.300:- 2.990:-	2.020:- 2.525:- 3.285:-		1.784:- 2.230:- 2.900:-	2.048:- 2.560:- 3.330:-	

Anpassa dina rullgardiner
i syfte att matcha din
inredning och återspegla
din personliga stil.

				CK01	CK02	CK04	CK06				FK04	FK06	FK08			MK04	MK06
				C01	C02	C04	C06					F06	F08			M04	M06
				101	102	104	-					206	-			304	306
Takfönsterstorlek				9	-	6	-					5	-			1	0
																	
	Solcells- driven	RSL		2.064:- 2.580:-	2.064:- 2.580:-	2.160:- 2.700:-	2.300:- 2.875:-				2.288:- 2.860:-	2.384:- 2.980:-	2.440:- 3.050:-			2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-
		DSL		2.064:- 2.580:-	2.064:- 2.580:-	2.160:- 2.700:-	2.300:- 2.875:-				2.288:- 2.860:-	2.384:- 2.980:-	2.440:- 3.050:-			2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-
	El driven (230V)	RML		2.064:- 2.580:-	2.064:- 2.580:-	2.160:- 2.700:-	2.300:- 2.875:-				2.288:- 2.860:-	2.384:- 2.980:-	2.440:- 3.050:-			2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-
		DML		2.064:- 2.580:-	2.064:- 2.580:-	2.160:- 2.700:-	2.300:- 2.875:-				2.288:- 2.860:-	2.384:- 2.980:-	2.440:- 3.050:-			2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-
	Manuell	RFL		976:- 1.220:-	976:- 1.220:-	1.072:- 1.340:-	1.212:- 1.515:-				1.200:- 1.500:-	1.296:- 1.620:-	1.352:- 1.690:-			1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-
		DKL		976:- 1.220:-	976:- 1.220:-	1.072:- 1.340:-	1.212:- 1.515:-				1.200:- 1.500:-	1.296:- 1.620:-	1.352:- 1.690:-			1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-
		DFD		1.268:- 1.585:-	1.268:- 1.585:-	1.396:- 1.745:-	1.576:- 1.970:-				1.560:- 1.950:-	1.684:- 2.105:-	1.756:- 2.195:-			1.632:- 2.040:-	1.812:- 2.265:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en RML/DML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.
El- och solcellsdrivna varianter kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.



Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem



Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 18.

Certifieringar

- Standard 100 by OEKO-TEX® (1076-184)
- textilier testade för vissa skadliga ämnen.
- StEP by OEKO-TEX® (22002567) - StEP står för Sustainable Textile & Leather Production.

Colour by You

Med Colour by You-kollektionen kan du anpassa dina rullgardiner. Välj mellan tusentals färger för att skapa det utseende som du har drömt om. Bli inspirerad genom att prova färgvalsverktyget på veluxshop.se och börja anpassa dina solskydd redan idag. Finns för rullgardiner (RFL, RML, RSL), mörkläggningsgardiner (DKL, DML, DSL) samt duogardiner (DFD). Alla med ett urval av vita eller borstade aluminiumskenor. Kombinera med en utvändig jalousi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering. Läs mer på sid. 26.

[illegible]

	Solcells-driven	RSL	2.356:- 2.945:-	2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-	2.580:- 3.225:-	2.580:- 3.225:-	2.564:- 3.205:-	2.620:- 3.275:-	2.760:- 3.450:-	2.760:- 3.450:-	2.776:- 3.470:-	2.832:- 3.540:-	2.928:- 3.660:-	2.888:- 3.610:-	2.872:- 3.590:-
			2.356:- 2.945:-	2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-	2.580:- 3.225:-	2.580:- 3.225:-	2.564:- 3.205:-	2.620:- 3.275:-	2.760:- 3.450:-	2.760:- 3.450:-	2.776:- 3.470:-	2.832:- 3.540:-	2.928:- 3.660:-	2.888:- 3.610:-	2.872:- 3.590:-
	Manuell	RFL	1.268:- 1.585:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	1.492:- 1.865:-	1.492:- 1.865:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.672:- 2.090:-	1.688:- 2.110:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	1.800:- 2.250:-	1.784:- 2.230:-
			1.268:- 1.585:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	1.492:- 1.865:-	1.492:- 1.865:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.672:- 2.090:-	1.688:- 2.110:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	1.800:- 2.250:-	1.784:- 2.230:-
		DKL	1.268:- 1.585:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	1.492:- 1.865:-	1.492:- 1.865:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.672:- 2.090:-	1.688:- 2.110:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	1.800:- 2.250:-	1.784:- 2.230:-
			DFD	-	1.632:- 2.040:-	1.812:- 2.265:-	1.940:- 2.475:-	-	1.920:- 2.400:-	1.992:- 2.490:-	2.176:- 2.720:-	-	2.192:- 2.740:-	2.264:- 2.830:-	2.392:- 2.990:-	-

MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
M08	M10	M12		P04	PK06	P08	P10		S06	S08	S10		U04	U08
308	310	312		404	406	408	410		606	608	610		804	808
2	13	11		31	-	-	3		4	10	-		7	8

2.580:- 3.225:-	2.748:- 3.435:-	2.912:- 3.640:-		2.564:- 3.205:-	2.620:- 3.275:-	2.760:- 3.450:-	2.900:- 3.625:-		2.832:- 3.540:-	2.928:- 3.660:-	3.108:- 3.885:-		2.872:- 3.590:-	3.136:- 3.920:-
2.580:- 3.225:-	2.748:- 3.435:-	2.912:- 3.640:-		2.564:- 3.205:-	2.620:- 3.275:-	2.760:- 3.450:-	2.900:- 3.625:-		2.832:- 3.540:-	2.928:- 3.660:-	3.108:- 3.885:-		2.872:- 3.590:-	3.136:- 3.920:-
2.580:- 3.225:-	2.748:- 3.435:-	2.912:- 3.640:-		2.564:- 3.205:-	2.620:- 3.275:-	2.760:- 3.450:-	2.900:- 3.625:-		2.832:- 3.540:-	2.928:- 3.660:-	3.108:- 3.885:-		2.872:- 3.590:-	3.136:- 3.920:-
2.580:- 3.225:-	2.748:- 3.435:-	2.912:- 3.640:-		2.564:- 3.205:-	2.620:- 3.275:-	2.760:- 3.450:-	2.900:- 3.625:-		2.832:- 3.540:-	2.928:- 3.660:-	3.108:- 3.885:-		2.872:- 3.590:-	3.136:- 3.920:-
1.492:- 1.865:-	1.660:- 2.075:-	1.824:- 2.280:-		1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.812:- 2.265:-		1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	2.020:- 2.525:-		1.784:- 2.230:-	2.048:- 2.560:-
1.492:- 1.865:-	1.660:- 2.075:-	1.824:- 2.280:-		1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.812:- 2.265:-		1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	2.020:- 2.525:-		1.784:- 2.230:-	2.048:- 2.560:-
1.940:- 2.425:-	2.156:- 2.695:-	-		1.920:- 2.400:-	1.992:- 2.490:-	2.176:- 2.720:-	2.356:- 2.945:-		2.264:- 2.830:-	2.392:- 2.990:-	2.628:- 3.285:-		2.320:- 2.900:-	2.664:- 3.330:-



		MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35
Takfönsterstorlek		M31	M34	M35	M36	M38	P31	P34	P35	P36	P38	S31	S34	S35	S36	S38	U31	U34	U35
För fasad- och fasta underdelar		331	334	335	336	338	431	434	435	436	438	631	634	635	636	638	831	834	835
		1/2-60	1/2-95	1/2-115		-	3-60	3-95		-	-	4/10-60	4/10-95		-	-	7/8-60	7/8-95	
	Solcellsdriven DSL	Prisg. 1	2.192:- 2.740:-	2.180:- 2.725:-	2.300:- 2.875:-	2.384:- 2.980:-	2.384:- 2.980:-	2.372:- 2.965:-	2.420:- 3.025:-	2.544:- 3.180:-	2.544:- 3.180:-	2.556:- 3.195:-	2.604:- 3.255:-	2.688:- 3.360:-	2.652:- 3.315:-	2.640:- 3.300:-			
		Prisg. 2	2.356:- 2.945:-	2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-	2.580:- 3.225:-	2.580:- 3.225:-	2.564:- 3.205:-	2.620:- 3.275:-	2.760:- 3.450:-	2.760:- 3.450:-	2.776:- 3.470:-	2.832:- 3.540:-	2.928:- 3.660:-	2.888:- 3.610:-	2.872:- 3.590:-			
	Manuell DKL	Prisg. 1	1.104:- 1.380:-	1.092:- 1.365:-	1.212:- 1.515:-	1.296:- 1.620:-	1.296:- 1.620:-	1.284:- 1.605:-	1.332:- 1.665:-	1.456:- 1.820:-	1.456:- 1.820:-	1.468:- 1.835:-	1.516:- 1.895:-	1.600:- 2.000:-	1.564:- 1.955:-	1.552:- 1.940:-			
		Prisg. 2	1.268:- 1.585:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	1.492:- 1.865:-	1.492:- 1.865:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.672:- 2.090:-	1.688:- 2.110:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	1.800:- 2.250:-	1.784:- 2.230:-			

			CK01	CK02	CK04	CK06		FK04	FK06	FK08		MK04	MK06
			C01	C02	C04	C06			F06	F08		M04	M06
			101	102	104	-			206	-		304	306
Takfönsterstorlek			9	-	6	-			5	-		1	0
	Solcellsdriven DSL	Prisgrupp 1	1.936:- 2.420:-	1.936:- 2.420:-	2.020:- 2.525:-	2.144:- 2.680:-		2.132:- 2.665:-	2.216:- 2.770:-	2.264:- 2.830:-		2.180:- 2.725:-	2.300:- 2.875:-
		Prisgrupp 2	2.064:- 2.580:-	2.064:- 2.580:-	2.160:- 2.700:-	2.300:- 2.875:-		2.288:- 2.860:-	2.384:- 2.980:-	2.440:- 3.050:-		2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-
	Eldriven (230V) DML	Prisgrupp 1	1.936:- 2.420:-	1.936:- 2.420:-	2.020:- 2.525:-	2.144:- 2.680:-		2.132:- 2.665:-	2.216:- 2.770:-	2.264:- 2.830:-		2.180:- 2.725:-	2.300:- 2.875:-
		Prisgrupp 2	2.064:- 2.580:-	2.064:- 2.580:-	2.160:- 2.700:-	2.300:- 2.875:-		2.288:- 2.860:-	2.384:- 2.980:-	2.440:- 3.050:-		2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-
	Manuell DKL	Prisgrupp 1	848:- 1.060:-	848:- 1.060:-	932:- 1.165:-	1.056:- 1.320:-		1.044:- 1.305:-	1.128:- 1.410:-	1.176:- 1.470:-		1.092:- 1.365:-	1.212:- 1.515:-
		Prisgrupp 2	976:- 1.220:-	976:- 1.220:-	1.072:- 1.340:-	1.212:- 1.515:-		1.200:- 1.500:-	1.296:- 1.620:-	1.352:- 1.690:-		1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en DML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.
Eldriven DML och solcellsdriven DSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.



Färgalternativ

Prisgrupp 1

Ljusbeige (1085)	Mörkblå (1100)	Grå (0705)	Vit (1025)

Prisgrupp 2

Varmgrå (4574)	Mörkbrun (4559)	Svart (3009)	Orange (4564)
Dusty green (4575)	Ljusblå (4576)	Soft rose (4578)	Taupe (4577)
Natur (4579)	Ljus taupe (4580)	Petroleumgrön (4170)	Beige (4556)

Mörkläggningsgardin

VELUX mörkläggningsgardin mörklägger när du vill. Perfekt i sovrum för att säkerställa en god natts sömn eller en tupplur under dagen.

- Mörkläggande, stänger ute allt ljus
 - Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
 - Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
 - Kombinera med en utvändig jalusi eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering.
- Läs mer på sid. 26

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem




Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 18.

Certifieringar


- Standard 100 by OEKO-TEX® (1076-184)
- textilier testade för vissa skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) - STeP står för Sustainable Textile & Leather Production.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M08	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
2.384:- 2.980:- 2.580:- 3.225:-	2.532:- 3.165:- 2.748:- 3.435:-	2.676:- 3.345:- 2.912:- 3.640:-	2.372:- 2.965:- 2.564:- 3.205:-	2.420:- 3.025:- 2.620:- 3.275:-	2.544:- 3.180:- 2.760:- 3.450:-	2.664:- 3.330:- 2.900:- 3.625:-	2.604:- 3.255:- 2.832:- 3.540:-	2.688:- 3.360:- 2.928:- 3.660:-	2.844:- 3.555:- 3.108:- 3.885:-	2.640:- 3.300:- 2.872:- 3.590:-	2.868:- 3.585:- 3.136:- 3.920:-
2.384:- 2.980:- 2.580:- 3.225:-	2.532:- 3.165:- 2.748:- 3.435:-	2.676:- 3.345:- 2.912:- 3.640:-	2.372:- 2.965:- 2.564:- 3.205:-	2.420:- 3.025:- 2.620:- 3.275:-	2.544:- 3.180:- 2.760:- 3.450:-	2.664:- 3.330:- 2.900:- 3.625:-	2.604:- 3.255:- 2.832:- 3.540:-	2.688:- 3.360:- 2.928:- 3.660:-	2.844:- 3.555:- 3.108:- 3.885:-	2.640:- 3.300:- 2.872:- 3.590:-	2.868:- 3.585:- 3.136:- 3.920:-
1.296:- 1.620:- 1.492:- 1.865:-	1.444:- 1.805:- 1.660:- 2.075:-	1.588:- 1.985:- 1.824:- 2.280:-	1.284:- 1.605:- 1.476:- 1.845:-	1.332:- 1.665:- 1.532:- 1.915:-	1.456:- 1.820:- 1.672:- 2.090:-	1.576:- 1.970:- 1.812:- 2.265:-	1.516:- 1.895:- 1.744:- 2.180:-	1.600:- 2.000:- 1.840:- 2.300:-	1.756:- 2.195:- 2.020:- 2.525:-	1.552:- 1.940:- 1.784:- 2.230:-	1.780:- 2.225:- 2.048:- 2.560:-



Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Alltid i kombination med vit
ljusdämpande plisségardin
(1016)

Duogardin

VELUX duogardin är en mörkläggningsgardin och en ljusdämpande plisségardin i ett. Välj valfrimörkläggningsgardin kombinerad med en vit ljusdämpande plisségardin.

- Två sätt att styra ljuset i en och samma lösning – mörklägg hela rummet eller dämpa det inkommande ljuset
- Välj valfri färg för din mörkläggningsgardin kombinerad med en vit plisségardin (1016)
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns med manuell styrning
- Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn. Läs mer på sid. 56

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Certifieringar

- Standard 100 by OEKO-TEX® (1076-184)
- textilier testade för vissa skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) - STeP står för Sustainable Textile & Leather Production.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0



	Manuell DFD	Prisgrupp 1	1.104:- 1.380:-	1.104:- 1.380:-	1.212:- 1.515:-	1.372:- 1.715:-	1.356:- 1.695:-	1.464:- 1.830:-	1.528:- 1.910:-	1.420:- 1.775:-	1.576:- 1.970:-
		Prisgrupp 2	1.268:- 1.585:-	1.268:- 1.585:-	1.396:- 1.745:-	1.576:- 1.970:-	1.560:- 1.950:-	1.684:- 2.105:-	1.756:- 2.195:-	1.632:- 2.040:-	1.812:- 2.265:-




			MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35	
Takfönsterstorlek			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34	
För fasad- och fasta underdelar			331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834	
			1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95	
																	
	Manuell DFD	Prisg. 1	-	1.420:- 1.775:-	1.576:- 1.970:-	1.684:- 2.105:-	-	1.672:- 2.090:-	1.732:- 2.165:-	1.892:- 2.365:-	-	1.908:- 2.385:-	1.968:- 2.460:-	2.080:- 2.600:-	-	2.016:- 2.520:-	
		Prisg. 2		1.632:- 2.040:-	1.812:- 2.265:-	1.940:- 2.425:-	-	1.920:- 2.400:-	1.992:- 2.490:-	2.176:- 2.720:-	-	2.192:- 2.740:-	2.264:- 2.830:-	2.392:- 2.990:-	-	2.320:- 2.900:-	
			MK08	MK10	MK12		PK04	PK06	PK08	PK10		SK06	SK08	SK10		UK04	UK08
			M08	M10	M12		P04	PK06	P08	P10		S06	S08	S10		U04	U08
			308	310	312		404	406	408	410		606	608	610		804	808
			2	13	11		31	-	-	3		4	10	-		7	8
																	
			1.684:- 2.105:-	1.876:- 2.345:-	- -		1.672:- 2.090:-	1.732:- 2.165:-	1.892:- 2.365:-	2.048:- 2.560:-		1.968:- 2.460:-	2.080:- 2.600:-	2.284:- 2.855:-		2.016:- 2.660:-	2.316:- 2.895:-
			1.940:- 2.425:-	2.156:- 2.695:-	- -		1.920:- 2.400:-	1.992:- 2.490:-	2.176:- 2.720:-	2.356:- 2.945:-		2.264:- 2.830:-	2.392:- 2.990:-	2.628:- 3.285:-		2.320:- 2.660:-	2.664:- 3.330:-



Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Rullgardin

VELUX rullgardin ger grundläggande insynsskydd samtidigt som den släpper in naturligt ljus. Perfekt för vardagsrum, kontor och lekrum.

- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd
 - Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
 - Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
 - Solcellsdrivna solskydd laddas av dagsljus och det bästa av allt, solen skickar inga räkningar!
 - Kombinera med ett utvändigt värmereducerande solskydd för effektivt värmeskydd.
- Läs mer på sid. 26

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem



Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 18.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0



	Solcells-driven RSL	Prisgrupp 1	1.936:-	1.936:-	2.020:-	2.144:-	2.132:-	2.216:-	2.264:-	2.180:-	2.300:-
		Prisgrupp 2	2.420:-	2.420:-	2.525:-	2.680:-	2.665:-	2.770:-	2.830:-	2.725:-	2.875:-
	Eldriven (230V) RML	Prisgrupp 1	2.064:-	2.064:-	2.160:-	2.300:-	2.288:-	2.384:-	2.440:-	2.344:-	2.480:-
		Prisgrupp 2	2.580:-	2.580:-	2.700:-	2.875:-	2.860:-	2.980:-	3.050:-	2.930:-	3.100:-
	Manuell RFL	Prisgrupp 1	848:-	848:-	932:-	1.056:-	1.044:-	1.128:-	1.176:-	1.092:-	1.212:-
		Prisgrupp 2	1.060:-	1.060:-	1.165:-	1.320:-	1.305:-	1.410:-	1.470:-	1.365:-	1.515:-
			976:-	976:-	1.072:-	1.212:-	1.200:-	1.296:-	1.352:-	1.256:-	1.392:-
			1.220:-	1.220:-	1.340:-	1.515:-	1.500:-	1.620:-	1.690:-	1.570:-	1.740:-

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en RML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.

Eldriven RML och solcellsdriven RSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.



■ = Priser exklusive moms. ■ = Priser inklusive 25 % moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

VELUX plisségardin
- en dekorativ lösning
för antingen ljus-
dämpning eller
mörkläggning.







			MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek			M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar			331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
			1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95
																
	Solcells- driven FSL	Prisg. 1	2.356:- 2.945:-	2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-	2.580:- 3.225:-	2.580:- 3.225:-	2.564:- 3.205:-	2.620:- 3.275:-	2.760:- 3.450:-	2.760:- 3.450:-	2.776:- 3.470:-	2.832:- 3.540:-	2.928:- 3.660:-	2.888:- 3.610:-	2.872:- 3.590:-
		Prisg. 2	2.548:- 3.185:-	2.532:- 3.165:-	2.692:- 3.365:-	2.804:- 3.505:-	2.804:- 3.505:-	2.788:- 3.485:-	2.852:- 3.565:-	3.012:- 3.765:-	3.012:- 3.765:-	3.028:- 3.785:-	3.092:- 3.865:-	3.204:- 4.005:-	3.156:- 3.945:-	3.140:- 3.925:-
	Manuell FHL	Prisg. 1	1.268:- 1.585:-	1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	1.492:- 1.865:-	1.492:- 1.865:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.672:- 2.090:-	1.688:- 2.110:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	1.800:- 2.250:-	1.784:- 2.230:-
		Prisg. 2	1.460:- 1.825:-	1.444:- 1.805:-	1.604:- 2.005:-	1.716:- 2.145:-	1.716:- 2.145:-	1.700:- 2.125:-	1.764:- 2.205:-	1.924:- 2.405:-	1.924:- 2.405:-	1.940:- 2.425:-	2.004:- 2.505:-	2.116:- 2.645:-	2.068:- 2.585:-	2.052:- 2.565:-

		CK01	CK02	CK04	CK06		FK04	FK06	FK08		MK04	MK06
		C01	C02	C04	C06			F06	F08		M04	M06
		101	102	104	-			206	-		304	306
Takfönsterstorlek		9	-	6	-			5	-		1	0

	Solcells-driven FSL	Prisgrupp 1		2.064:- 2.580:-	2.064:- 2.580:-	2.160:- 2.700:-	2.300:- 2.875:-		2.288:- 2.860:-	2.384:- 2.980:-	2.440:- 3.050:-		2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-	
		Prisgrupp 2		2.212:- 2.765:-	2.212:- 2.765:-	2.324:- 2.905:-	2.484:- 3.105:-		2.468:- 3.085:-	2.580:- 3.225:-	2.644:- 3.305:-		2.532:- 3.165:-	2.692:- 3.365:-	
	Eldriven FML (230V) FML	Prisgrupp 1		2.064:- 2.580:-	2.064:- 2.580:-	2.160:- 2.700:-	2.300:- 2.875:-		2.288:- 2.860:-	2.384:- 2.980:-	2.440:- 3.050:-		2.344:- 2.930:-	2.480:- 3.100:-	
		Prisgrupp 2		2.212:- 2.765:-	2.212:- 2.765:-	2.324:- 2.905:-	2.484:- 3.105:-		2.468:- 3.085:-	2.580:- 3.225:-	2.644:- 3.305:-		2.532:- 3.165:-	2.692:- 3.365:-	
	Manuell FHL	Prisgrupp 1		976:- 1.220:-	976:- 1.220:-	1.072:- 1.340:-	1.212:- 1.515:-		1.200:- 1.500:-	1.296:- 1.620:-	1.352:- 1.690:-		1.256:- 1.570:-	1.392:- 1.740:-	
		Prisgrupp 2		1.124:- 1.405:-	1.124:- 1.405:-	1.236:- 1.545:-	1.396:- 1.745:-		1.380:- 1.725:-	1.492:- 1.865:-	1.556:- 1.945:-		1.444:- 1.805:-	1.604:- 2.005:-	

KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en FML på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.

Eldriven FML och solcellsdriven FSL kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.

* Endast manuell version.



Plisségardin

VELUX ljusdämpande plisségardin är en dekorativ lösning som ger avskildhet samtidigt som den sprider ett mjukt naturligt ljus in i ditt rum. Justera solskyddet från takfönstrets över- och undersida* för att släppa in exakt rätt mängd ljus.


- Dämpar inkommande ljus och ger insynsskydd
- Flygande design som gör att solskyddet kan placeras var som helst i takfönstret*
- Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
- Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven.
- Kombinera med en utvändig jalousi eller eller mörkläggande markis för effektiv värmereducering.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem

- Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 18.

Certifieringar


- Standard 100 by OEKO-TEX® (1076-184)
- textilier testade för vissa skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) - STeP står för Sustainable Textile & Leather Production.

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M08	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
2.580:- 3.225:-	2.748:- 3.435:-	2.912:- 3.640:-	2.564:- 3.205:-	2.620:- 3.275:-	2.760:- 3.450:-	2.900:- 3.625:-	2.832:- 3.540:-	2.928:- 3.660:-	3.108:- 3.885:-	2.872:- 3.590:-	3.136:- 3.920:-
2.804:- 3.505:-	2.996:- 3.745:-	3.188:- 3.985:-	2.788:- 3.485:-	2.852:- 3.565:-	3.012:- 3.765:-	3.172:- 3.965:-	3.092:- 3.865:-	3.204:- 4.005:-	3.412:- 4.265:-	3.140:- 3.925:-	3.444:- 4.305:-
2.580:- 3.225:-	2.748:- 3.435:-	2.912:- 3.640:-	2.564:- 3.205:-	2.620:- 3.275:-	2.760:- 3.450:-	2.900:- 3.625:-	2.832:- 3.540:-	2.928:- 3.660:-	3.108:- 3.885:-	2.872:- 3.590:-	3.136:- 3.920:-
2.804:- 3.505:-	2.996:- 3.745:-	3.188:- 3.985:-	2.788:- 3.485:-	2.852:- 3.565:-	3.012:- 3.765:-	3.172:- 3.965:-	3.092:- 3.865:-	3.204:- 4.005:-	3.412:- 4.265:-	3.140:- 3.925:-	3.444:- 4.305:-
1.492:- 1.865:-	1.660:- 2.075:-	1.824:- 2.280:-	1.476:- 1.845:-	1.532:- 1.915:-	1.672:- 2.090:-	1.812:- 2.265:-	1.744:- 2.180:-	1.840:- 2.300:-	2.020:- 2.525:-	1.784:- 2.230:-	2.048:- 2.560:-
1.716:- 2.145:-	1.908:- 2.385:-	2.100:- 2.625:-	1.700:- 2.125:-	1.764:- 2.205:-	1.924:- 2.405:-	2.084:- 2.605:-	2.004:- 2.505:-	2.116:- 2.645:-	2.324:- 2.905:-	2.052:- 2.565:-	2.356:- 2.945:-



Färgalternativ

Prisgrupp 1



Prisgrupp 2



Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

Smarta hem



Kombinera dina fjärrstyrda VELUX produkter med våra intelligenta smarta hem lösningar för att kunna styra flera olika produkttyper, schemastyrningar samt automatisering

Läs mer på sid. 18.

Certifieringar

- Standard 100 by OEKO-TEX® (1076-184) - textilier testade för vissa skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® (22002567) - STeP står för Sustainable Textile & Leather Production.

Isolerande dubbelplissé

VELUX isolerande dubbelplissé ger både mörkläggnings och isolering. Det är perfekt för sovrum som behöver mörkläggningsnatttid och extra isolering. Justera solskyddet från både över- och undersidan på takfönstret* för att släppa in exakt rätt mängd ljus.

- Mörkläggnings för en god natts sömn eller en tupplur under dagen
 - Isolering för ökad komfort
 - Flygande design som gör att solskyddet kan placeras var som helst i takfönstret*
 - Finns med sidoskenor i borstad aluminium (standard) eller vitlackerad aluminium
 - Finns som manuell eller fjärrstyrd med fjärrkontroll, antingen el- eller solcellsdriven
 - Kombinera med ett insektsnät för att hindra insekter att störa din sömn.
- Läs mer på sid. 56

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

	CK01	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06
	C01	C02	C04	C06		F06	F08	M04	M06
	101	102	104	-		206	-	304	306
Takfönsterstorlek	9	-	6	-		5	-	1	0

	Solcellsdriven FSC	Prisgrupp 1	2.192:- 2.740:-	2.192:- 2.740:-	2.300:- 2.875:-	2.460:- 3.075:-	2.444:- 3.055:-	2.552:- 3.190:-	2.616:- 3.270:-	2.508:- 3.135:-	2.664:- 3.330:-
		Prisgrupp 2	2.356:- 2.945:-	2.356:- 2.945:-	2.484:- 3.105:-	2.664:- 3.330:-	2.648:- 3.310:-	2.772:- 3.465:-	2.844:- 3.555:-	2.720:- 3.400:-	2.900:- 3.625:-
	Eldriven (230V) FMC	Prisgrupp 1	2.192:- 2.740:-	2.192:- 2.740:-	2.300:- 2.875:-	2.460:- 3.075:-	2.444:- 3.055:-	2.552:- 3.190:-	2.616:- 3.270:-	2.508:- 3.135:-	2.664:- 3.330:-
		Prisgrupp 2	2.356:- 2.945:-	2.356:- 2.945:-	2.484:- 3.105:-	2.664:- 3.330:-	2.648:- 3.310:-	2.772:- 3.465:-	2.844:- 3.555:-	2.720:- 3.400:-	2.900:- 3.625:-
	Manuell FHC	Prisgrupp 1	1.104:- 1.380:-	1.104:- 1.380:-	1.212:- 1.515:-	1.372:- 1.715:-	1.356:- 1.695:-	1.464:- 1.830:-	1.528:- 1.910:-	1.420:- 1.775:-	1.576:- 1.970:-
		Prisgrupp 2	1.268:- 1.585:-	1.268:- 1.585:-	1.396:- 1.745:-	1.576:- 1.970:-	1.560:- 1.950:-	1.684:- 2.105:-	1.756:- 2.195:-	1.632:- 2.040:-	1.812:- 2.265:-


KUX 110 kontrollsystem krävs om du installerar en FMC på ett manuellt betjänat VELUX takfönster.

Eldriven FMC och solcellsdriven FSC kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.

* Endast manuell version




	MK31	MK34 MK35	MK36	MK38	PK31	PK34 PK35	PK36	PK38	SK31	SK34 SK35	SK36	SK38	UK31	UK34 UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M36	M38	P31	P34	P36	P38	S31	S34	S36	S38	U31	U34
För fasad- och fasta underdelar	331	334	336	338	431	434	436	438	631	634	636	638	831	834
	1/2-60	1/2-95	1/2-115	-	3-60	3-95	-	-	4/10-60	4/10-95	-	-	7/8-60	7/8-95



	Solcellsdriven FSC	Prisg. 1	2.520:- 3.150:-	2.508:- 3.135:-	2.664:- 3.330:-	2.772:- 3.465:-	2.772:- 3.465:-	2.760:- 3.450:-	2.820:- 3.525:-	2.980:- 3.725:-	2.980:- 3.725:-	2.996:- 3.745:-	3.056:- 3.820:-	3.168:- 3.960:-	3.120:- 3.900:-	3.104:- 3.880:-
		Prisg. 2	2.736:- 3.420:-	2.720:- 3.400:-	2.900:- 3.625:-	3.028:- 3.785:-	3.028:- 3.785:-	3.008:- 3.760:-	3.080:- 3.850:-	3.264:- 4.080:-	3.264:- 4.080:-	3.280:- 4.100:-	3.352:- 4.190:-	3.480:- 4.350:-	3.424:- 4.280:-	3.408:- 4.260:-
	Manuell FHC	Prisg. 1	1.432:- 1.790:-	1.420:- 1.775:-	1.576:- 1.970:-	1.684:- 2.105:-	1.684:- 2.105:-	1.672:- 2.090:-	1.732:- 2.165:-	1.892:- 2.365:-	1.892:- 2.365:-	1.908:- 2.385:-	1.968:- 2.460:-	2.080:- 2.600:-	2.032:- 2.540:-	2.016:- 2.520:-
		Prisg. 2	1.648:- 2.060:-	1.632:- 2.040:-	1.812:- 2.265:-	1.940:- 2.425:-	1.940:- 2.425:-	1.920:- 2.400:-	1.992:- 2.490:-	2.176:- 2.720:-	2.176:- 2.720:-	2.192:- 2.740:-	2.264:- 2.830:-	2.392:- 2.990:-	2.336:- 2.920:-	2.320:- 2.900:-

MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M08	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8




2.772:- 3.465:-	2.964:- 3.705:-	3.152:- 3.940:-	2.760:- 3.450:-	2.820:- 3.525:-	2.980:- 3.725:-	3.136:- 3.920:-	3.056:- 3.820:-	3.168:- 3.960:-	3.372:- 4.215:-	3.104:- 3.880:-	3.404:- 4.255:-
3.028:- 3.785:-	3.244:- 4.055:-	3.460:- 4.325:-	3.008:- 3.760:-	3.080:- 3.850:-	3.264:- 4.080:-	3.444:- 4.305:-	3.352:- 4.190:-	3.480:- 4.350:-	3.716:- 4.645:-	3.408:- 4.260:-	3.752:- 4.690:-
2.772:- 3.465:-	2.964:- 3.705:-	3.152:- 3.940:-	2.760:- 3.450:-	2.820:- 3.525:-	2.980:- 3.725:-	3.136:- 3.920:-	3.056:- 3.820:-	3.168:- 3.960:-	3.372:- 4.215:-	3.104:- 3.880:-	3.404:- 4.255:-
3.028:- 3.785:-	3.244:- 4.055:-	3.460:- 4.325:-	3.008:- 3.760:-	3.080:- 3.850:-	3.264:- 4.080:-	3.444:- 4.305:-	3.352:- 4.190:-	3.480:- 4.350:-	3.716:- 4.645:-	3.408:- 4.260:-	3.752:- 4.690:-
1.684:- 2.105:-	1.876:- 2.345:-	2.064:- 2.580:-	1.672:- 2.090:-	1.732:- 2.165:-	1.892:- 2.365:-	2.048:- 2.560:-	1.968:- 2.460:-	2.080:- 2.600:-	2.284:- 2.855:-	2.016:- 2.520:-	2.316:- 2.895:-
1.940:- 2.425:-	2.156:- 2.695:-	2.372:- 2.965:-	1.920:- 2.400:-	1.992:- 2.490:-	2.176:- 2.720:-	2.356:- 2.945:-	2.264:- 2.830:-	2.392:- 2.990:-	2.628:- 3.285:-	2.320:- 2.900:-	2.664:- 3.330:-



VELUX persienn – perfekt för badrum och kök

	MK31	MK34	MK35	MK36	MK38	PK31	PK34	PK35	PK36	PK38	SK31	SK34	SK35	SK36	SK38	UK31	UK34	UK35
Takfönsterstorlek	M31	M34	M35	M36	M38	P31	P34	P35	P36	P38	S31	S34	S35	S36	S38	U31	U34	U35
För fasad- och fasta underdelar	331	334	335	336	338	431	434	435	436	438	631	634	635	636	638	831	834	835
	1/2-60	1/2-95	1/2-115		-	3-60	3-95		-	-	4/10-60	4/10-95		-	-	7/8-60	7/8-95	
Manuell PAL	Prisg. 1	1.432:- 1.790:-	1.420:- 1.775:-	1.576:- 1.970:-	1.684:- 2.105:-	1.684:- 2.105:-	1.672:- 2.090:-	1.732:- 2.165:-	1.892:- 2.365:-	1.892:- 2.365:-	1.908:- 2.385:-	1.968:- 2.460:-	2.080:- 2.600:-	2.032:- 2.540:-	2.016:- 2.520:-			

				CK01	CK02	CK04	CK06				FK04	FK06	FK08			MK04	MK06
				C01	C02	C04	C06					F06	F08			M04	M06
				101	102	104	-					206	-			304	306
Takfönsterstorlek				9	-	6	-					5	-			1	0
	Manuell PAL	Prisgrupp 1		1.104:- 1.380:-	1.104:- 1.380:-	1.212:- 1.515:-	1.372:- 1.715:-			1.356:- 1.695:-	1.464:- 1.830:-	1.528:- 1.910:-			1.420:- 1.775:-	1.576:- 1.970:-	



Persienn

Denna klassiska lösning för ljuddämpning och insynsskydd är perfekt för badrum och kök. Den är fukttålig och lätt att rengöra.

- Fukttålig
- Enkel rengöring
- Bevarar din utsikt samtidigt som den begränsar insynen
- Manuell betjäning utan synliga snören
- Finns med sidoskenor i vitt eller borstad aluminium

Färgalternativ

Prisgrupp 1



Vit (7001)



Borstad silver (7057)

Montering

- Snabbt och enkelt montage i de förmonterade fästena på takfönstret.

White Line-sidoskenor

- Sidoskenor i borstad aluminium är standard. För sidoskenor i vitlackerad aluminium, lägg till WL i slutet av din produktkod.

Detaljer


- Unik och diskret vinklinsmekanism gör det mycket enkelt att vinkla lamellerna.



MK08	MK10	MK12	PK04	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK04	UK08
M08	M10	M12	P04	PK06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08
308	310	312	404	406	408	410	606	608	610	804	808
2	13	11	31	-	-	3	4	10	-	7	8
1.684:- 2.105:-	1.876:- 2.345:-	2.064:- 2.580:-	1.672:- 2.090:-	1.732:- 2.165:-	1.892:- 2.365:-	2.048:- 2.560:-	1.968:- 2.460:-	2.080:- 2.600:-	2.284:- 2.855:-	2.016:- 2.520:-	2.316:- 2.895:-

A woman with long dark hair, wearing a patterned dress, is standing in a child's room and opening a white VELUX skylight window. Two young children are sitting on a light green bunk bed; one is holding a stuffed animal. The room has a sloped ceiling and large windows showing greenery outside.


Öppna upp
för ljuset och håll
insekterna ute med
VELUX insektsnät



Insektsnät

Med VELUX insektsnät kan du njuta av frisk luft utan oönskade besökare. Nätet är enkelt att manövrera och kan kombineras med VELUX in- och utvändiga solskydd. Insektsnätet har genomskinligt nätväv som lägger sig snyggt i det smala topphöljet när det inte används. Nätet är lätt att installera och använda.

- 100 % insektssäkert material
- Transparent nätväv som inte blockerar din utsikt
- Hållbart, vindtåligt nät för långvarig prestanda
- Standard 100 by OEKO-TEX® (1076-184)
 - textilier testade för vissa skadliga ämnen.
- STeP by OEKO-TEX® (22002567)
 - STeP står för Sustainable Textile & Leather Production
- Insektsnätet kan kombineras med alla in- och utvändiga solskydd.



Välj rätt storlek

- Mät den inre väggbredden (A) och höjd (B) för att hitta storlekkod och pris för ditt insektsnät i nedanstående tabell
- Om du har två höjder (t.ex. när takfönstret är kombinerat med ett fasadfönster) (B) eller höjder över 2 400 mm – krävs två insektsnät och en anslutningsuppsättning ZOZ 157 SWL.
- Se en video om hur man mäter och bestämmer rätt storlek på velux.se/insektsnat
- **VIKTIGT:** Storlekkoder för insektsnät kan skilja sig från storlekkoder för takfönster – mät därför (A) och (B) och hitta rätt storlekkod i tabellen nedan innan du beställer.

Montering

- Snabb och enkel montering.


A

	439–530 mm	531–640 mm	641–760 mm	761–922 mm	923–1120 mm	1121–1285 mm
0–1600 mm	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04
	1.188:- 1.485:-	1.648:- 2.060:-	1.700:- 2.125:-	2.004:- 2.505:-	2.124:- 2.655:-	2.172:- 2.715:-
1601–2000 mm	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
	1.480:- 1.850:-	1.648:- 2.060:-	1.700:- 2.125:-	1.868:- 2.335:-	2.124:- 2.655:-	2.616:- 3.270:-
2001–2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10
	-	1.648:- 2.060:-	2.020:- 2.525:-	2.208:- 2.760:-	2.464:- 3.080:-	2.616:- 3.270:-

B




Värmereducerande markis
(MSU)



5070




Mörkläggningsgardin
(DSU)



4550



Insektsnät
(ZIU)



0000

Solskydd till takfönsterkupoler med planglas eller välvt glas

Värmereducerande markis

Den värmereducerande markisen ger ljusdämpning och värmeskydd i syfte att bibehålla ett svalt och behagligt rum. Solskyddet placeras diskret i takfönsterkupolen och monteras enkelt från taket när du monterar takfönsterkupolen.

- 76% värmeskydd
- Gör att det inte blir för varmt
- Halvtransparent väv för ljusreglering och utsikt mot himlen
- Solcellsdriven solskydd med fjärrkontroll
- Ej kompatibel med mörkläggningsgardin

Mörkläggningsgardin


VELUX mörkläggningsgardin för takfönsterkupoler stänger ute ljuset för totalt mörker när som helst, och är perfekt i sovrum. Den placeras diskret i takfönsterkupolen och monteras enkelt från taket när du monterar takfönsterkupolen.

- Perfekt sömn – dag som natt
- 99,9 % mörkläggningsgrad
- Perfekt för sovrum och mediarum
- Solcellsdriven solskydd med fjärrkontroll
- Ej kompatibel med värmereducerande markis

Insektsnät

Med VELUX insektsnät för takfönsterkupoler kan du njuta av frisk luft och få utsikt mot himlen, utan insekter. Det levereras i en modern vit design samt är enkelt att montera och enkelt att ta ner för rengöring.

- Frisk luft och 100 % insektsskydd
- Slitstark, transparent nätväv som inte hindrar din utsikt
- Kan kombineras med en värmereducerande markis eller en mörkläggningsgardin
- STeP by OEKO-TEX®
- hållbar textilproduktion.



Solskyddet placeras över glaskassetten under överdelen och montering sker därför enklast i samband med montage av takfönsterkupolen.

			060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150080	150100	150120	150150	200060	200100
Takfönsterstorlek			60×60	80×80	90×60	90×90	100×100	120×90	120×120	150×80	150×100	150×120	150×150	200×60	200×100
	Solcellsdriven MSU	Värmereducerande markis	3.616:- 4.519:-	3.772:- 4.715:-	3.696:- 4.620:-	3.852:- 4.815:-	3.932:- 4.915:-	4.008:- 5.010:-	4.088:- 5.110:-	4.048:- 5.060:-	4.168:- 5.210:-	4.480:- 5.600:-	4.912:- 6.140:-	4.400:- 5.500:-	5.148:- 6.435:-
	Solcellsdriven DSU	Mörkläggningsgardin	3.616:- 4.519:-	3.772:- 4.715:-	3.696:- 4.620:-	3.852:- 4.815:-	3.932:- 4.915:-	4.008:- 5.010:-	4.088:- 5.110:-	4.048:- 5.060:-	4.168:- 5.210:-	4.480:- 5.600:-	4.912:- 6.140:-	4.400:- 5.500:-	5.148:- 6.435:-
	Manuellt insektsnät ZIU	Insektsnät	904:- 1.130:-	944:- 1.180:-	924:- 1.155:-	964:- 1.205:-	984:- 1.230:-	1.004:- 1.255:-	1.024:- 1.280:-	1.012:- 1.265:-	1.044:- 1.305:-	1.120:- 1.400:-	1.228:- 1.535:-	1.100:- 1.375:-	1.288:- 1.610:-

Solcellsdriven MSU och DSU kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar. Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.

* Till Nya generationens takfönsterkupoler med planglas eller välvtt glas CFU/CVU.

■ = Priser exklusive moms, ■ = Priser inklusive 25 % moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.




Värmereducerande markis

VELUX värmereducerande markis dämpar ljuset och skyddar mot värme, så att inomhustemperaturen förblir sval och behaglig. Det gör den perfekt för sovrum och vardagsrum där aktivitet sker under dagen. Enkel att montera från insidan.

6090



Mörkläggande plisségardin



1045

1047

Solskydd till takfönsterkupol med klar kupol*

Värmereducerande markis (MSG)

VELUX värmereducerande markis dämpar ljuset och skyddar mot värme, så att inomhustemperaturen förblir sval och behaglig. Det gör den perfekt för sovrum och vardagsrum där aktivitet sker under dagen. Enkel att montera från insidan.

- Minskar solvärmes
- Halvtransparent tyg släpper in naturligt ljus
- Solcellsdriven, betjänas enkelt med fjärrkontroll

Mörkläggande plisségardin (FSK/FMK)

VELUX mörkläggande plisségardin för takfönsterkupoler mörklägger och skyddar mot kyla. Det gör den till ett perfekt val för sovrum och vardagsrum.

- Mörkläggande och isolerande effekt
- El- eller solcellsdriven, betjänas enkelt med en fjärrkontroll
- OEKO-TEX® Standard 100-certifierad (1076-184 DTI) – innehåller inga skadliga ämnen
- STeP by OEKO-TEX® - hållbar textilproduktion.

* Även kompatibel med takfönsterkupoler med välvt eller planglas köpta före april 2022.



			060060	060090	080080	090090	100100	090120	120120	100150	150150
Takfönsterstorlek			60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90 x 120	120x120	100x150	150x150
			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Solcellsdriven MSG	Värmereducerande markis	3.012:- 3.765:-	3.076:- 3.845:-	3.144:- 3.930:-	3.208:- 4.010:-	3.272:- 4.090:-	3.340:- 4.175:-	3.404:- 4.255:-	3.472:- 4.340:-	-
	Solcellsdriven FSK	Mörkläggande plisségardin	2.848:- 3.560:-	2.908:- 3.635:-	2.972:- 3.715:-	3.032:- 3.790:-	3.096:- 3.870:-	3.156:- 3.945:-	3.220:- 4.025:-	3.280:- 4.100:-	3.868:- 4.835:-
	Eldriven (230V) FMK	Mörkläggande plisségardin	3.068:- 3.835:-	3.132:- 3.915:-	3.200:- 4.000:-	3.268:- 4.085:-	3.332:- 4.165:-	3.400:- 4.250:-	3.468:- 4.335:-	3.532:- 4.415:-	4.168:- 5.210:-

Solcellsdriven MSG är inte kompatibel med ISD 2093.

Solcellsdriven MSG och FSK samt eldriven FMG och FMK kan användas tillsammans med våra smarta hem lösningar.

Läs mer om dessa lösningar på sidan 18.

* Kompatibelt med takfönsterkupol med klar kupol och takfönsterkupoler med välvtt eller planglas köpta före april 2022. CFP/CVP.

■ = Priser exklusive moms, ■ = Priser inklusive 25 % moms. Vi reserverar oss för feltryck samt förbehåller oss rätten till ändringar.

Generationstabell/Kompabilitetstabell



	TAKFÖNSTER	SOLSKYDD	MARKIS		MÖRK-LÄGGANDE MARKIS	JALUSI
	Storlek	Solskydd	Manuell (MHL)	Solcellsdriven (MSL) och eldriven (MML)	Solcellsdriven (SSS)	Solcellsdriven (SSL) och eldriven (SML)
Takfönstergeneration						
Före 1992	9	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
VKI	6	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	5	5	5			
	1	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	14	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	2	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	3	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	31	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	4	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	10	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	7	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	8	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
1992-1998	101	101	100	CK01	CK01	CK01
VES	102	102	100	CK02	CK02	CK02
	104	104	100	CK04	CK04	CK04
	206	206	200	FK06	FK06	FK06
	304	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	306	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	308	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	404	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	406	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	408	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	410	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	601	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	606	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	608	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	804	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	808	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
1998-2011	C01	C01	CK00	CK01	CK01	CK01
V21	C02	C02	CK00	CK02	CK02	CK02
	C04	C04	CK00	CK04	CK04	CK04
	C06	C06	CK00	CK06	CK06	CK06
	F06	F06	FK00	FK06	FK06	FK06
	F08	F08	FK00	FK08	FK08	FK08
	M04	M04	MK00	MK04	MK04	MK04
	M06	M06	MK00	MK06	MK06	MK06
	M08	M08	MK00	MK08	MK08	MK08
	P04	P04	PK00	PK04	PK04	PK04
	P06	P06	PK00	PK06	PK06	PK06
	P08	P08	PK00	PK08	PK08	PK08
	P10	P10	PK00	PK10	PK10	PK10
	S01	S01	SK00	SK01	SK01	SK01
	S06	S06	SK00	SK06	SK06	SK06
	S08	S08	SK00	SK08	SK08	SK08
	U04	U04	UK00	UK04	UK04	UK04
	U08	U08	UK00	UK08	UK08	UK08
Från 2012	CK01	CK01	CK00	CK01	CK01	CK01
V22	CK02	CK02	CK00	CK02	CK02	CK02
	CK04	CK04	CK00	CK04	CK04	CK04
	CK06	CK06	CK00	CK06	CK06	CK06
	FK06	FK06	FK00	FK06	FK06	FK06
	FK08	FK08	FK00	FK08	FK08	FK08
	MK04	MK04	MK00	MK04	MK04	MK04
	MK06	MK06	MK00	MK06	MK06	MK06
	MK08	MK08	MK00	MK08	MK08	MK08
	PK04	PK04	PK00	PK04	PK04	PK04
	PK06	PK06	PK00	PK06	PK06	PK06
	PK08	PK08	PK00	PK08	PK08	PK08
	PK10	PK10	PK00	PK10	PK10	PK10
	SK01	SK01	SK00	SK01	SK01	SK01
	SK06	SK06	SK00	SK06	SK06	SK06
	SK08	SK08	SK00	SK08	SK08	SK08
	UK04	UK04	UK00	UK04	UK04	UK04
	UK08	UK08	UK00	UK08	UK08	UK08

Tillbehör till in- & utvändiga solskydd



Betjäningsstång

ZCT 200K teleskop 344:- / **430:-**
108-188 cm

ZCT 100 teleskop 176:- / **220:-**
Förlängningsdel för ZCT 200
- 100 cm

Betjäningsstången gör det enkelt att betjäna manuella solskydd som är utom räckhåll.



Adapter för solskydd

ZOZ 085 72:- / **90:-**



Adapter till manuella invändiga solskydd med betjäningsstång.



Adapter

ZOZ 040 72:- / **90:-**


Adapter till rullgardiner (RHL) gör det möjligt att betjäna rullgardiner med betjäningsstång.



Monteringsbeslag

ZOZ 230 60:- / **75:-**

För montering av solskydd och elektriska eller solcellsdrivna invändiga solskydd på äldre VELUX takfönster utan förmonterade fästen.



Monteringskit

ZOZ 238 344:- / **430:-**

För montering av utvändiga mörkläggande markiser eller elektriska utvändiga solskydd (SSS, MSL eller MML), på VELUX takfönster tillverkade före 1998.



Styrssystem

KUX 110 EU + ZOZ 241 1.612:- / **2.015:-**
För fjärrstyrda solskydd med K i storleksen.

KUX 110 EU + ZOZ 243 1.612:- / **2.015:-**
Kabelsats för VELUX fjärrstyrda solskydd utan K i storleksen.

Styrssystem till elektriska solskydd monterade på manuellt betjänade takfönster.



Monteringskit

ZOZ 229S 436:- / **545:-**

För montering av utvändiga mörkläggande markiser eller elektriska utvändiga solskydd (SSS, MSL eller MML), på VELUX fjärrstyrda GPU takfönster



Uppladdningsfördelare

ZOZ 246 460:- / **575:-**

För montering av solcellsdrivna utvändiga mörkläggande solskydd (SSS eller MSL), på VELUX fjärrstyrda takfönster i storlek C och F.

Kund-support

Är du i behov av hjälp med att välja solskydd eller har frågor om en specifik produkt? Vi är här för att hjälpa dig och strävar efter att svara på alla frågor så fort vi kan.

 **velux.se**
 **042-20 83 80**
 **info@velux.se**

VELUX Svenska AB
Karbingatan 22
254 67 HELSINGBORG

Telefon: 042-20 83 80

E-post: info@velux.se
velux.se

 facebook.com/VELUXSweden
 instagram.com/VELUX



Vi reserverar oss för feltryck
samt förbehåller oss rätten till ändringar.

